

Cajón RTX

Instalación en cajón




App **mySmartWindow**[®]
DESARROLLADA POR IOT FENSTER

www.iotfenster.com

*My***Smart***Window*® 


CAJÓN 155

Testero lateral



ABS man. manual


155: Cód. 371420_T



ABS man. motor



155: Cód. 371430

Para el cajón RTX 155 de La Viuda, se recomienda utilizar los testeros originales del fabricante, ya que los testeros de Gaviota ofrecen un espacio interior más reducido en la medida de 155.




INSTRUCCIONES

Detalles de la instalación del dispositivo de control C-Smart dentro del testero de 155 de La Viuda.



Se coloca el separador o placa de contención para separar las lamass del interior del testero y a la vez contener el dispositivo C-Smart






FINALIZACIÓN CAJÓN

Finalmente, completamos el montaje del cajón dejando la salida del cable, con el conector para el pulsador C-PULSAR, en la parte inferior o lateral.




CAJÓN 185 - 200

Para los cajones RTX de 185 o 200 mm de La Viuda, pueden utilizarse indistintamente los testers de Gaviota o los propios de La Viuda. En caso de emplear los testers de Gaviota, será necesario mecanizar la pieza de sujeción del motor, tal como se muestra en las imágenes.




CONEXIONES



CONEXIÓN MOTOR


Conectamos el motor de persiana mecánico a la clema siguiendo el orden de las instrucciones o de la itiqueta del dispositivo.



FIJACIÓN MOTOR

Finalizamos conectando la clema al dispositivo C-Smart y conectando el motor y eje en el testero.

FINALIZACIÓN



Finalizamos el montaje del cajón dejando preparada la salida del cable con el conector destinado al pulsador C-PULSAR.



SOPORTE ESTANDARD


Con el testero de La Viuda y o con el textero de Gaviota, también podemos instalar el motor con el soporte estandard de motor.

SOPORTE

¿Tienes alguna duda? Ponte en contacto con nosotros y nuestro departamento de Soporte te ayudará en la mayor brevedad posible.

sopORTE@iotfenster.com

¡ESCANEA EL QR!



*My***Smart***Window*[®] 

UNA MARCA DE IOT FENSTER

